


DATUM / TIJD	2026-03-03 22:10:52	RAPPORT NR	RPT-SAMPLEINSP
BEDRIJF	InspectClean Demo	INSPECTEUR	Alex Martin
SITE	Voorbeeldlocatie Brussel	ADRES	Kwaliteitsstraat 10, 1000 Brussel
ZONES	Reception, Office		



92%

Excellent

Conform

Minimaal vereiste drempel: 85%

ZONES

2

RUITES

3

TE CORRIGEREN RUITES

1

FOTO'S

0

VERDELING VAN RUITES



AFWIJKingEN PER ERNST



Klein 1 | Groot 1 | Kritiek 0

Top 3 te corrigeren ruimtes

ZONE - RUITTE	SCORE	STATUS	# GEBREKEN
Reception · Waiting Area	78/100	Opvolgen	1
Reception · Front Desk	95/100	OK	1
Office · Open Space	96/100	OK	0

Inspectie uitgevoerd door Alex Martin, overeenkomstig het interne protocol.

Details per zone

Zone: Reception

Front Desk - Zone: Reception

95/100

Kriticiiteit Normaal

OK

2/2 controlepunten geverifieerd | 1 gebreken | 0 foto s

GECONTROLEERDE PUNTEN

2/2 punten geverifieerd

✓ Desk cleaned

✓ Trash emptied

OPMERKING RUIMTE

Clean area with good organization.

VASTGESTELDE GEBREKEN

GEBREK	ERNST	OPMERKING
Light dust on lower shelf	Klein	-

Waiting Area - Zone: Reception

78/100

Kriticiiteit Gevoelig

Opvolgen

1/2 controlepunten geverifieerd | 1 gebreken | 0 foto s

GECONTROLEERDE PUNTEN

1/2 punten geverifieerd

✓ Chairs cleaned

— Windows cleaned

OPMERKING RUIMTE

Mostly compliant, one correction needed.

VASTGESTELDE GEBREKEN

GEBREK	ERNST	OPMERKING
Window traces visible	Groot	-

Zone: Office

Open Space - Zone: Office

96/100

Kriticiiteit Normaal

OK

2/2 controlepunten geverifieerd | 0 gebreken | 0 foto s

GECONTROLEERDE PUNTEN

2/2 punten geverifieerd

✓ Desks cleaned

✓ Floor cleaned

OPMERKING RUIMTE

Compliant zone.

VASTGESTELDE GEBREKEN

Geen afwijking vastgesteld.

Indrukken

4

Samenvatting van indrukken en vaststellingen op het terrein.

+ POSITIEVE PUNTEN

- Tevredenstellend werk
- Ruimtes zijn goed georganiseerd
- Consistente schoonmaakkwaliteit

! AANDACHTSPUNTEN

- Verbeteringen zijn mogelijk

Aanbevelingen

2

Aanbevolen acties na inspectiebevindingen.

- Process followup
- Staff reminder

VRIJE NOTITIES

Plan binnen 7 dagen een opvolgcontrole om te bevestigen dat de kleine punten zijn opgelost.

Terreinopmerkingen

3

OPMERKINGEN RUITES

- **Reception - Front Desk:** Clean area with good organization.
- **Reception - Waiting Area:** Mostly compliant, one correction needed.
- **Office - Open Space:** Compliant zone.

Eindopmerking

De algemene inspectie is positief. Enkele kleine punten moeten snel worden gecorrigeerd.

Berekeningsmethode

Elke ruimte start op 100. Strafpunten worden toegepast op basis van ernst van afwijkingen. De globale score is het gemiddelde van alle ruimtes, aangepast door het eindoordeel en geselecteerde indrukken.

III Foto bijlage

Geen bijlagefoto.